Akkumulátor 20V
Cikkszám:
HD-758922, 758924, 758926



FIGYELMEZTETÉS:

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználás céljából.

www.hardentools.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Biztonsági előírások



Olvassa el az összes biztonsági előírást és általános útmutatást!

A biztonsági előírások és általános útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg a biztonsági előírásokat és az általános útmutatásokat későbbi felhasználás céljából.

- Az alábbi biztonsági figyelmeztetések kizárólag a HARDEN lítiumion-akkumulátorokra vonatkoznak!
- Az akkumulátort kizárólag a gyártó termékeivel használja!
- Ezzel biztosítható, hogy az akkumulátor ne legyen kitéve veszélyes túlterhelésnek.
- Az akkumulátort kizárólag a gyártó által előírt töltővel töltse!
- Az egyik akkumulátortípushoz megfelelő töltő más típusú akkumulátorral történő használata tűzveszélyt okozhat.
- Az akkumulátort részben feltöltött állapotban szállítjuk. A teljes kapacitás eléréséhez az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltő segítségével.
- Az akkumulátorokat gyermekektől elzárva tárolja.
- Ne nyissa fel az akkumulátort! Rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Az akkumulátor sérülése vagy nem megfelelő használata esetén gőzök szabadulhatnak fel.
- Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.
- Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről, és kedvezőtlen tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz! A felszabaduló gőzök irritálhatják a légutakat.
- Helytelen használat vagy az akkumulátor sérülése esetén gyúlékony folyadék szivároghat ki belőle. Kerülje a folyadékkal való érintkezést! Véletlen érintkezés esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szemébe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Sérült akkumulátor esetén folyadék szivároghat ki, amely a környező felületekre is rákerülhet. Ellenőrizze az érintett alkatrészeket és felületeket! Szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki azokat.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort! Használaton kívül tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköthetik az akkumulátor érintkezőit. Az érintkezők rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátort hegyes tárgyak, például szögek vagy csavarhúzók, illetve külső mechanikai behatás is károsíthatja. Belső rövidzárlat következhet be, amely az akkumulátor kigyulladását, füstölését, felrobbanását vagy túlmelegedését okozhatja.
- Soha ne próbálja megjavítani a sérült akkumulátorokat! Az akkumulátorok javítását kizárólag a gyártó vagy az általa felhatalmazott szerviz végezheti.
- Óvja az akkumulátort a hőtől, például a tartós, erős napsugárzástól, a tűztől, a szennyeződésektől, a víztől és a nedvességtől! Robbanás- és rövidzárlatveszély áll fenn.
- Az akkumulátort kizárólag –20 °C és +50 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja és tárolja!
- Nyáron például ne hagyja az akkumulátort az autóban! 0 °C alatti hőmérsékleten egyes

készülékek teljesítménye csökkenhet.

- Az akkumulátort kizárólag 0 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse!
- A megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés növelheti az akkumulátor károsodásának kockázatát, és tűzveszélyt okozhat.

Műszaki adatok

Cikkszám	Feszültség (V)	Kapacitás (Ah)
758922	DC 20	2.0
758924	DC 20	4.0
758926	DC 20	6.0

Megjegyzés

Mivel a termék folyamatos fejlesztés alatt áll, a HARDEN fenntartja a jogot arra, hogy az itt megadott műszaki adatokat és termékspecifikációkat előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

Rendszeresen tisztítsa meg az akkumulátor szellőzőnyílásait és érintkezőit egy tiszta, száraz, puha kefével.

Szállítás

A lítiumion-akkumulátorokra a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások érvényesek.

Az akkumulátorok különleges korlátozások nélkül szállíthatók közúton a felhasználó által.



Harmadik fél általi szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozó cég igénybevétele) esetén be kell tartani a csomagolásra és címkézésre vonatkozó különleges előírásokat. A szállítandó termék előkészítéséhez veszélyes áruk kezelésében jártas szakember segítségét kell kérni.

Sérült burkolatú akkumulátort tilos feladni szállításra!

A szabadon lévő érintkezőket ragasztószalaggal szigetelje le vagy fedje le, az akkumulátort pedig úgy csomagolja be, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagoláson belül.

Kérjük, vegye figyelembe az esetlegesen érvényben lévő további nemzeti előírásokat is.

Ártalmatlanítás

Az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

Az akkumulátorokat és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosítás érdekében szelektíven kell gyűjteni.

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:

Centrotool Kft.

1102 Budapest, Halom utca 1.

(+36) 1/ 262 – 4408

centrotool@centrotool.hu